



KATALOG PRODUKTŮ 2022



EKONOMICKÉ



TERMOIZOLAČNÍ VLASTNOSTI



ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI



OHNIVZDORNÉ



NEKONDENZUJÍCÍ



DLOUHÁ ŽIVOTNOST



PRO TERM[®] PŘÍČKOVKA 12



ROZMĚRY: 50 cm x 12 cm x 23,8 cm



HMOTNOST: 9,7 kg



SPOTŘEBA: 8 ks na m² při tloušťce zdi 12 cm



BALENÍ: 84 ks na paletě:



HMOTNOST PALETY: 830 Kg



PRO TERM[®] PŘÍČKOVKA 10



ROZMĚRY: 50 cm x 10 cm x 23,8 cm



HMOTNOST: 8,7 kg



SPOTŘEBA: 8 ks na m² při tloušťce zdi 10 cm








BALENÍ: 96 ks na paletě:



HMOTNOST PALETY: 850 Kg









PRO TERM[®] 30

-  **ROZMĚRY:** 25 cm x 30 cm x 23,8 cm
-  **HMOTNOST:** 13,5 kg
-  **SPOTŘEBA:** 16 ks na m² při tloušťce zdi 30 cm
-  **BALENÍ:** 72 ks na paletě
-  **HMOTNOST PALETY:** 994 Kg









PRO TERM[®] 25

-  **ROZMĚRY:** 38 cm x 25 cm x 23,8 cm
-  **HMOTNOST:** 13,3 kg
-  **SPOTŘEBA:** 10,5 ks na m² při tloušťce zdi 25 cm
-  **BALENÍ:** 56 ks na paletě
-  **HMOTNOST PALETY:** 755 Kg









PRO TERM[®] 20


-  **ROZMĚRY:** 38 cm x 20 cm x 23,8 cm
-  **HMOTNOST:** 11 kg
-  **SPOTŘEBA:** 10,5 ks na m² při tloušťce zdi 20 cm
-  **BALENÍ:** 70 ks na paletě
-  **HMOTNOST PALETY:** 780 Kg












GITER BLOK 25

-  ROZMĚRY: 25 cm x 19 cm x 19 cm
-  HMOTNOST: 5,8 kg
-  ZATÍŽENÍ: 10 MPa
-  SPOTŘEBA: 25 ks na m² při tloušťce zdi 25 cm
19,2 ks na m² při tloušťce zdi 19 cm
-  BALENÍ: 160 ks na paletě:
-  HMOTNOST PALETY: 940 Kg



GITER BLOK 29

-  ROZMĚRY: 29 cm x 19 cm x 19 cm
-  HMOTNOST: 6,95 kg
-  ZATÍŽENÍ: 10 MPa
-  SPOTŘEBA: 25 ks na m² při tloušťce zdi 29 cm
16,7 ks na m² při tloušťce zdi 19 cm
-  BALENÍ: 135 ks na paletě
-  HMOTNOST PALETY: 960 Kg





PŘEKLAD 9



Délka překladu 9	Počet ks na paletě	Hmotnost pal.
1m	40	470kg
1,25m	40	585kg
1,50m	40	700kg
1,75m	40	816kg
2m	40	931kg
2,25m	30	790kg
2,5m	30	880kg
2,75m	30	965kg
3m	30	1050kg

 **ROZMĚRY:** (Délka od 100 do 300) x 9 x 6,5 cm

 **HMOTNOST:** 1 m - 11,5 kg

 **ZATÍŽENÍ:** 2,78 kN/m



PŘEKLAD 12



Délka překladu 12	Počet ks na paletě	Hmotnost pal.
1m	48	610kg
1,25m	48	760kg
1,50m	48	910kg
1,75m	48	1060kg
2m	48	1211kg
2,25m	32	915kg
2,5m	32	1015kg
2,75m	32	1115kg
3m	32	1215kg


 **ROZMĚRY:** (Délka od 100 do 300) x 12 x 6,5 cm

 **HMOTNOST:** 1 m - 12,5 kg

 **ZATÍŽENÍ:** 5 kN/m



PŘEKLAD 24



Délka překladu 24	Počet ks na paletě	Hmotnost pal.
1m	12	370kg
1,25m	12	460kg
1,50m	12	550kg
1,75m	12	645kg
2m	12	735kg
2,25m	12	825kg
2,5m	12	915kg
2,75m	12	1005kg
3m	12	1095kg

 **ROZMĚRY:** (Délky 100 až 300) x 25 x 23,8 x 6,5 cm

 **HMOTNOST:** 1 m - 30 kg

 **ZATÍŽENÍ:** 10,63 kN/m